

LA NOSTRA  
TECNOLOGIA  
AL SERVIZIO  
DELLA MIGLIORE  
TRADIZIONE



**futura**  
Macchine per caffè espresso

# MISSION

FUTURA è un'azienda nuova e giovane che si pone come obiettivo la propria affermazione nel mondo delle macchine da caffè espresso.

Forti comunque dell'esperienza accumulata da "anni di servizio" nel settore siamo certi di proporre prodotti solidi ed affidabili senza tralasciare per altro l'aspetto estetico, concretizzato in un design moderno ed accattivante.

La qualità dei materiali utilizzati, la loro affidabilità e durevolezza, la cura nella progettazione e nel montaggio, la scrupolosità delle varie fasi di collaudo, sono i punti cardine su cui si basa la concezione delle nostre macchine, nate per offrire all'operatore quell'ergonomicità, facilità d'uso e naturalmente la migliore e costante estrazione del caffè con qualsiasi carico di lavoro.

Un altro aspetto non meno importante è quello dedicato alle soluzioni tecniche adottate per facilitare il più possibile la manutenzione tecnica della macchina, consentendo praticità e velocità d'accesso a tutte le parti della macchina in maniera semplice ed intuitiva.

Tutti questi capisaldi, uniti alla professionalità ed alla passione che quotidianamente riversiamo nel nostro lavoro, creano quella perfetta alchimia che si concretizza nella realizzazione di macchine belle, affidabili e pratiche.

FUTURA is a dynamic new company that has set itself the objective of becoming a leader in the world of espresso coffee making machines.

Having gained invaluable experience from "years of service" in the sector, we are confident that the products we propose are sturdy and reliable, without neglecting the aesthetic aspect, as evidenced by a contemporary and appealing design.


The quality of the materials used, their reliability and durability, the attention paid to the design and assembly, and the meticulousness of the various testing phases are all the fundamental points on which the concept of our machines are based, born to offer the operator comfort, ease of use, and – naturally – consistently excellent coffee, even under stressful working conditions.

Another equally important aspect is the one dedicated to the technological solutions that facilitate machine maintenance, enabling practicality and quick access to all the main components easily and intuitively.

All these strong points, together with the professionalism and passion that we put into our work every day, create a perfect alchemy that makes it possible to produce beautiful, reliable and practical espresso machines.



**futura**  
Macchine per caffè espresso



# SCHEMA

KIKKA	EMY EVO	F60	F90	F700	F500 STD
-------	---------	-----	-----	------	----------

Dimensioni / Dimension / Abmessungen												Dimensioni / Dimension / Abmessungen											
290	290	580	820	510	750	990	750	990	790	1030	L/L/L(mm)	750	990	790	1030	790	1030	800	1040			L/L/L(mm)	
450	435	510	510	550	550	550	550	550	520	520	H/H/H(mm)	550	550	520	520	520	520	570	570			H/H/H(mm)	
430	510	490	490	565	565	565	565	565	560	560	P/D/T(mm)	565	565	560	560	560	560	580	580			P/D/T(mm)	
25	26	55	73	41,9	75	85	74	85	78	88	Peso/Weight/Gewicht(kg)	70	85	78	88	78	88	70	80			Peso/Weight/Gewicht(kg)	
28	28/*	64	86	53,5	84	94	84	94	90	100	Peso lordo Peso lordo Peso lordo	84	95	90	100	90	100	86,5	97			Peso lordo Peso lordo Peso lordo	
1	1	2	3	1	2	3	2	3	2	3	GRUPPI GROUPS GRUPPEN	2	3	2	3	2	3	2	3			GRUPPI GROUPS GRUPPEN	
Capacità caldaia / Boiler capacity / Kessel kapazitaet												Capacità caldaia / Boiler capacity / Kessel kapazitaet											
1,6	3	8	18	4	12,7	19	12,7	19	12,7	19	Litri/Liters/Liter	10	10	10	10	10	10	12	12			Litri/Liters/Liter	
0,20	0,30	2x0,45	3x0,45	1x0,3	2x0,45	3x0,45	3x0,45	3x0,45	2x1,5	3x1,5	Scambiatore Heat-exchanger Wearmetauscher	2x1,5	3x1,5	2x1,5	3x1,5	2x1,5	3x1,5	2x1,2	3x1,2			Caldaia caffè Caldaia caffè Caldaia caffè	
Alimentazione ed assorbimento / Power supply - power absorbtion / Anzchlussespannung und stormverbraucht												Alimentazione ed assorbimento / Power supply - power absorbtion / Anzchlussespannung und stormverbraucht											
230	230	230/380	230/380	230	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230	Volt	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230					Volt		
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60					Hz		
1.300	1.500	3.000	3.500/4500	1.800	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500	4.5000	Watt	3000	3000	3000	3000	3000	3000	5.300	6.200			Watt	
				●	○	○	●	○	○	Colori/Colors/Farben	●	○	○		●	○	●	○			Colori/Colors/Farben		

\*peso con  
pompa  
volumetrica  
32

# SCHEMA/ multiboiler

F700 MULTI BOILER	F500 MB	F500 MBT	BARISTA 1
-------------------------	------------	-------------	-----------





#### Macchina da caffè espresso ad 1 gruppo con dosatura manuale.

One group espresso coffee machine with manual dose setting.  
Ein gruppige Espressokaffeemaschine mit manuelle Dosierung.

(L1)

**futura**  
Macchine per caffè espresso

**KIKKA**  
Macchine per caffè espresso

#### Caratteristiche:

- Autolivello elettronico
- Riscaldamento elettrico
- Manometro per controllo pressione caldaia
- 1 lancia acqua calda in acciaio inox
- 1 lancia vapore in acciaio inox
- Pompa a vibrazione
- Funzione arresto di sicurezza con serbatoio vuoto
- Struttura portante verniciata contro la corrosione
- Pannellature esterne in acciaio

#### Opzionali:

- Controllo temperatura caldaia con sistema elettrico (PID)
- Rubinetti vapore a levetta

#### Functions:

- Electronic boiler refill
- Electric heating system
- Pressure gauge for boiler pressure control
- 1 stainless steel hot water outlet
- 1 stainless steel steam wand
- Built-in vibration pump
- Safety-stop function with empty tank
- Chassis painted with anti-corrosion
- Stainless steel external panels

#### Optionals:

- Electronic boiler temperature control (PID)
- Lever steam valve

#### Funktionen:

- Automatische Kesselbefüllung
- Elektrische Heizung
- Manometer für Kessel Drucksteuerung
- 1 Edelstahl Heisswasserrohr
- 1 Edelstahl Dampfrohr
- Eingebaute Vibrationspumpe
- Stop-Funktion mit leerem Tank
- Lackierten Rahmen gegen die Korrosion
- Gehäuse aus Edelstahl

#### Zubehör:

- Elektronische Temperaturregelung (PID)
- Hebel Dampfventil



(L1)

**futura**  
Macchine per caffè espresso



#### Macchina da caffè espresso ad 1 gruppo con dosatura manuale e automatica.

One group espresso coffee machine with manual and automatic dose setting.  
Ein gruppige Espressokaffeemaschine mit manuelle und automatische Dosierung.

(A1)

**EMY EVO**  
Macchine per caffè espresso

#### Caratteristiche:

- Autolivello elettronico
- Riscaldamento elettrico
- Manometro per controllo pressione caldaia
- Manometro per pressione pompa (con pompa rotativa)
- 1 lancia acqua calda in acciaio inox
- 1 lancia vapore in acciaio inox
- Pompa a vibrazione incorporata (versione standard)
- Funzione arresto di sicurezza con serbatoio vuoto
- Struttura portante in acciaio inox
- Pannellature esterne in acciaio

#### Opzionali:

- Controllo temperatura caldaia con sistema elettrico (PID)
- Pompa rotativa
- Collegamento ad acqua di rete
- Rubinetti vapore a levetta
- Pressostato Sirai grande

#### Functions:

- Electronic boiler refill
- Electric heating system
- Boiler pressure gauge
- Pump pressure gauge (only volumetric pump)
- 1 stainless steel hot water outlet
- 1 stainless steel steam wand
- Built-in vibration pump (standard version)
- Safety-stop function with empty tank
- Chassis made in stainless steel
- Stainless steel external panels

#### Optionals:

- Electronic boiler temperature control (PID)
- Volumetric pump
- Direct water supply
- Lever steam valve
- Professional pressure switch Sirai

#### Funktionen:

- Automatische Kesselbefüllung
- Elektrische Heizung
- Manometer für Kessel Drucksteuerung
- Manometer für Pumpe Drucksteuerung (nur volumetrische Pumpe)
- 1 Edelstahl Heisswasserrohr
- 1 Edelstahl Dampfrohr
- Eingebaute Vibrationspumpe (Standard Ausführung)
- Stopp-Funktion mit leerem Tank
- Rahmen aus Edelstahl
- Gehäuse aus Edelstahl

#### Zubehör:

- Elektronische Temperaturregelung (PID)
- Volumetrische Pumpe
- Direktwasseranschluss
- Hebel Dampfventil
- Sirai Druckwächter



**futura**  
Macchine per caffè espresso



Macchina da caffè elettronica con dosatura programmabile (A2)-(A3).  
Macchina da caffè con dosatura manuale a levetta (L2).  
Macchina da caffè a leva (LEVA2).

Electronic coffee machine with programmable dosage (A2)-(A3).  
Coffee machine with small lever manual dosage (L2).  
Coffee machine with lever-operated groups (LEVA2).  
Elektronische Kaffeemaschine mit programmierbarer Dosierung (A2)-(A3).  
Kaffeemaschine mit manuellen Hebel Dosierung (L2).  
Halbautomatische Kaffeemaschine mit Hebelgruppe (LEVA2).



- Caratteristiche:**
- Autolivello elettronico
  - Riscaldamento elettrico
  - Manometro per controllo pressione caldaia
  - Manometro per controllo pressione pompa
  - 1 lancia vapore in acciaio inox
  - 1 lancia acqua in acciaio inox
  - Pompa volumetrica incorporata
  - Pannellature esterne in acciaio inox
  - Ciclo lavaggio automatico del gruppo (A2)-(A3)
  - Versione con display (XPA2) (XPA2H)

- Opzionali:**
- Caldaia 11 lt.
  - Secondo rubinetto vapore (A2)
  - Interfaccia PC/Cassa (A2)-(A3)

- Functions:**
- Electronic boiler refill
  - Electric heating system
  - Pump pressure gauge
  - Steam boiler pressure gauge
  - 1 stainless steel steamer
  - 1 stainless steel water spout
  - Built-in volumetric pump (except LEVA2)
  - Stainless steel external panels
  - Group washing function (A2)-(A3)
  - Version with display (XPA2) (XPA2H)

- Optionals:**
- Interface PC/Cash Desk (A2)-(A3)
  - Boiler 11 lt.
  - Second steam valve (A2)

- Funktionen:**
- Elektronische Wasserstands Kontrolle
  - Elektrisches Heizung
  - Manometer für Kessel Drucksteuerung
  - Manometer für Pumpe Drucksteuerung
  - 1 Dampfventil aus Edelstahl
  - 1 Teewasserhahn aus Edelstahl
  - Eingebaute volumetrische Pumpe
  - Gehäuse aus Edelstahl
  - Gruppenreinigungsfunktion (A2)-(A3)
  - Ausführung mit Display (XPA2) (XPA2H)

- Zubehör:**
- 11 lt. Kessel (A2)
  - Zweite Dampfventil (A2)
  - Interface PC/Kasse (A2)-(A3)



(A3)



(A2H)




(A1)



(A2)

**futura**  
Macchine per caffè espresso



**Macchina da caffè elettronica con dosatura programmabile.**  
Electronic coffee machine with automatic dose setting.  
Kaffeemaschine mit elektronisch programmierbarer Dosierung.

**Caratteristiche:**

- Autolivello elettronico
- Riscaldamento elettrico
- Manometro doppia scala per controllo pressione caldaia
- 1 lancia acqua calda
- 2 lance vapore in acciaio inox (A2) (A3)
- Indicatore livello acqua in caldaia (A2) (A3)
- Pompa volumetrica incorporata
- Ciclo lavaggio automatico dei gruppi

**Opzionali:**

- Autosteamer (cappuccinatore automatico)
- Resistenza maggiorata
- Interfaccia PC/Cassa
- Illuminazione a LED vano lavoro
- Gruppi alti (A2H) (A3H)
- Lancia vapore antiscottatura

**Functions:**

- Electronic boiler refill
- Electric heating system
- Double pressure gauge for boiler and pump pressure control
- 1 hot water outlet
- 2 stainless steel steam wand (A2) (A3)
- Boiler level indicator (A2) (A3)
- Built-in volumetric pump
- Group washing function

**Optionals:**

- Autosteamer
- Upgraded boiler heating element
- Interface PC/Cash Desk
- Led illumination for workspace
- Tall size (A2H) (A3H)
- Cool Touch steam wands

**Funktionen:**

- Automatische Kesselbefüllung
- Elektrische Heizung
- Doppel-Manometer (Druckanzeiger) für Kessel- und Pumpendruck
- 1 Heißwasserrohr
- 2 Dampfrohren (A2) (A3)
- Wasserstandsanzeiger (A2) (A3)
- Eingebaute volumetrische Pumpe
- Gruppenwaschfunktion

**Zubehör:**

- Automatischer Milchaufschäumer (Autosteamer)
- Stärkeres Heizelement
- Interface PC/Kasse
- LED Beleuchtung von Arbeitsbereich
- Höher Gruppen (A2H) (A3H)
- Cool Touch Dampfrohr



(A2H)



(A2)



**futura**  
Macchine per caffè espresso



(A2)



**Macchina da caffè elettronica con dosatura programmabile.**  
Electronic coffee machine with automatic dose setting.  
Kaffeemaschine mit elektronisch programmierbarer Dosierung.

#### Caratteristiche:

- Autolivello elettronico
- Riscaldamento elettrico
- Manometro doppia scala per controllo pressione caldaia
- 1 lancia acqua calda in acciaio inox
- 2 lance vapore in acciaio inox
- Visualizzazione temperatura caldaia tramite display
- Indicatore livello acqua in caldaia
- Display multifunzione: conteggio dosi, programmazione cicli manutenzione/regenerazione addolcitore, impostazione lingua, segnalazione allarmi e anomalie
- Pompa volumetrica incorporata
- Funzione lavaggio gruppi

#### Opzionali:

- Controllo temp. caldaia con sistema elettronico (PID)
- Autosteamer (cappuccinatore automatico)
- Resistenza maggiorata
- Interfaccia PC/Cassa
- Illuminazione a LED vano lavoro
- Gruppi alti (A2H) (A3H)
- Lancia vapore antiscottatura

#### Functions:

- Electronic boiler refill
- Electric heating system
- Double pressure gauge for boiler and pump pressure control
- 1 hot water outlet
- 2 stainless steel steam wands
- Boiler temperature indicated by a display
- Boiler level indicator
- Multifunction display: doses counting, programming maintenance cycles/regeneration water-softener, language setting, reporting alarms and malfunctions
- Built-in volumetric pump
- Group washing function

#### Optionals:

- Electronic boiler temperature control (PID)
- Autosteamer
- Upgraded boiler heating element
- Interface PC/Cash Desk
- Led illumination for workspace
- Tall size (A2H) (A3H)
- Cool Touch steam wands

#### Funktionen:

- Automatische Kesselbefüllung
- Elektrische Heizung
- Doppel-Manometer (Druckanzeiger) für Kessel- und Pumpendruck
- 1 Heißwasserrohr
- 2 Dampfrohre
- Kessel-Temperaturanzeige über Display
- Wasserstandsanzeiger
- Multifunktionsdisplay für: Dosenzähler, Programmierung von Wartungs- und Entkalkungszyklen, Sprachauswahl, Alarm und Fehleranzeige
- Eingebaute volumetrische Pumpe
- Gruppenwaschfunktion

#### Zubehör:

- Elektronische Temperaturregelung (PID)
- Automatischer Milchaufschäumer (Autosteamer)
- Stärkeres Heizelement
- Interface PC/Kasse
- LED Beleuchtung von Arbeitsbereich
- Höher Gruppen (A2H) (A3H)
- Cool Touch Dampfrohr



(A2)



(A3)



(A2)

**futura**  
Macchine per caffè espresso



Macchina da caffè espresso multiboiler nelle versioni 2 o 3 gruppi.  
2 and 3 group multi-boiler espresso coffee machine.  
2 und 3 gr. Espresso Kaffeemaschine mit elektronisch programmierbarer Dosierung und Multiboiler Technologie.

**F500 STD**

#### Caratteristiche:

- Controllo temp. caldaia con sistema elettronico (PID)
- Autolivello elettronico
- Riscaldamento elettrico
- Manometro pressione pompa
- Manometro pressione caldaia
- 1 lancia acqua calda in acciaio inox
- 2 lance vapore in acciaio inox
- Visualizzazione temperatura caldaia tramite display
- Display multifunzione: conteggio dosi, programmazione cicli manutenzione/rigenerazione addolcitore, impostazione lingua, segnalazione allarmi e anomalie
- Pompa volumetrica incorporata
- Funzione lavaggio gruppi
- Illuminazione a LED vano lavoro

#### Opzionali:

- Resistenza maggiorata
- Interfaccia PC/Cassa
- Gruppi alti (A2H) (A3H)
- Lancia vapore antiscottatura
- Finitura legno

#### Functions:

- Electronic boiler temperature control (PID)
- Electronic boiler refill
- Electric heating system
- Pump pressure gauge
- Steam boiler pressure gauge
- 1 hot water outlet
- 2 stainless steel steam wands
- Boiler temperature indicated by a display
- Multifunction display: doses counting, programming maintenance cycles/regeneration water-softener, language setting, reporting alarms and malfunctions
- Built-in volumetric pump
- Group washing function
- Led illumination for workspace

#### Options:

- Upgraded boiler heating element
- Interface PC/Cash Desk
- Tall size (A2H) (A3H)
- Cool Touch steam wands
- Wooden knobs

#### Funktionen:

- Elektronische Temperaturregelung (PID)
- Automatische Kesselbefüllung
- Elektrische Heizung
- Manometer für Dampfkessel Drucksteuerung
- Manometer für Pumpe Drucksteuerung
- 1 Heißwasserrohr
- 2 Dampfrohre
- Kessel-Temperaturanzeige über Display
- Multifunktionsdisplay für: Dosenzähler, Programmierung von Wartungs- und Entkalkungszyklen, Sprachauswahl, Alarm und Fehleranzeige
- Eingebaute volumetrische Pumpe
- Gruppenwaschfunktion
- LED Beleuchtung von Arbeitsbereich

#### Zubehör:

- Stärkeres Heizelement
- Interface PC/Kasse
- Höher Gruppen (A2H) (A3H)
- Cool Touch Dampfrohr
- Holz Griffe



(A2HMB)



(A2MB)



**futura**  
Macchine per caffè espresso



(A2MB)



Macchina da caffè espresso multiboiler  
nelle versioni 2 o 3 gruppi.

2 and 3 group multi-boiler espresso coffee machine.  
2 und 3 gr. Espresso Kaffeemaschine mit elektronisch programmierbarer  
Dosierung und Multiboiler Technologie.

**F100 MULTI  
BOILER**

#### Caratteristiche:

- Caldaia vapore e acqua calda
- Caldaia caffè indipendenti per ogni gruppo
- Regolazione delle temperature tramite sonda NTC, sia per caldaia caffè, che per caldaia servizi
- Pulsantiera touch 4 dosi caffè programmabili
- Display touch multifunzione: visualizzazione temperature, impostazione parametri tecnici, indicatore livello caldaia, cronometro, contatori, segnalazioni allarmi
- Caricamento elettronico della caldaia
- Riscaldamento elettrico
- Sistema di risparmio energetico
- Funzione lavaggio gruppi
- Manometro pressione pompa
- Manometro pressione caldaia vapore
- Pompa volumetrica incorporata
- 1 lancia acqua calda
- 2 lance vapore in acciaio inox

#### Opzionali:

- Autosteamer (cappuccinatore automatico)
- Illuminazione a LED del vano lavoro
- Gruppi alti (A2H) (A3H)
- Interfaccia PC/Cassa
- Lancia vapore antiscottatura

#### Functions:

- Steam & hot water boiler
- Independent coffee boiler for every group
- Temperature regulation through NTC probe for steam and coffee boilers
- 4 doses touchscreen touchpad
- Electronic touchscreen multifunction display: temperature views, technical parameters adjustment, boiler level indicator, counter, shot timer, diagnostic messages
- Automatic refill of the boilers
- Electric heating system
- Energy saving system
- Group washing function
- Pump pressure gauge
- Steam boiler pressure gauge
- Built-in volumetric pump
- 1 hot water outlet
- 2 stainless steel steam wands

#### Options:

- Autosteamer
- Led illumination for workspace
- Tall size (A2H) (A3H)
- Interface PC/Cash Desk
- Cool Touch steam wands

#### Funktionen:

- Kupferkessel für Dampf und Teewasser
- Unabhängiger Kupferkaffeeboiler für jede Brühgruppe
- Elektronische Steuerung der Temperaturen über NTC Sonde in den Kesseln der Brühgruppen und im Dampfkessel
- Touchscreen-Tastatur mit 4 programmierbare Kaffeeportionen
- Elektronisches Touchscreen-Multifunktionsdisplay: Kaffee- und Dampfkessel Temperaturanzeige, Einstellung der technischen Parameter, Elektronischer Wasserstandanzeiger, Stoppuhr, Dosenzähler, Diagnosemeldungen der Alarm und Fehleranzeige
- Automatische Befüllung der Kesseln
- Elektrische Heizung
- Energiesparung System
- Gruppenwaschfunktion
- Manometer für Dampfkessel Drucksteuerung
- Manometer für Pumpe Drucksteuerung
- Eingebaute volumetrische Pumpe
- 1 Heißwasserrohr
- 2 Dampfrohre

#### Zubehör:

- Automatischer Milchaufschäumer (Autosteamer)
- LED Beleuchtung von Arbeitsbereich
- Interface PC/Kasse
- Höher Gruppen (A2H) (A3H)
- Cool Touch Dampfrohr



(A3MB)



(A3MB)



#### Caratteristiche:

- Caldaia vapore e acqua calda
- Caldaia caffè indipendenti per ogni gruppo
- Regolazione delle temperature tramite sonda NTC, sia per caldaia caffè, che per caldaia servizi
- Pulsantiera 6 tasti illuminati
- Display touch multifunzione: visualizzazione temperature, impostazione parametri tecnici, indicatore livello caldaia, segnalazioni allarmi
- Caricamento elettronico della caldaie
- Riscaldamento elettrico
- Sistema di risparmio energetico
- Funzione lavaggio gruppi
- Manometro pressione pompa
- Manometro pressione caldaia vapore
- Pompa volumetrica incorporata
- 1 lancia acqua calda
- 2 lance vapore in acciaio inox
- Illuminazione a LED anteriore
- Struttura portante in acciaio inox
- Pannellature esterne in acciaio

#### Opzionali:

- Gruppi alti (A2H) (A3H)
- Interfaccia PC/Cassa
- Lancia vapore antiscottatura

#### Functions:

- Steam & hot water boiler
- Independent coffee boiler for every group
- Temperature regulation through NTC probe for steam and coffee boilers
- 6 button touch pad with illumination
- Electronic touchscreen multifunction display: temperature views, technical parameters adjustment, boiler level indicator, diagnostic messages
- Automatic refill of the boilers
- Electric heating system
- Energy saving system
- Group washing function
- Pump pressure gauge
- Steam boiler pressure gauge
- Built-in volumetric pump
- 1 hot water outlet
- 2 stainless steel steam wands
- Led illumination work space
- Chassis made in stainless steel
- Stainless steel external panels

#### Options:

- Tall size (A2H) (A3H)
- Interface PC/Cash Desk
- Cool Touch steam wands

#### Funktionen:

- Kupferkessel für Dampf und Teewasser
- Unabhängiger Kupferkaffeekessel für jede Brühgruppe
- Elektronische Steuerung der Temperaturen über NTC Sonde in den Kesseln der Brühgruppen und im Dampfkessel
- 6 Dosis Tastatur mit Beleuchtung
- Elektronisches Touchscreen-Multifunktionsdisplay: Kaffee- und Dampfkessel Temperaturanzeige, Einstellung der technischen Parameter, Elektronischer Wässerstandsanzeiger, Diagnosemeldungen der Alarm und Fehleranzeige
- Automatische Befüllung der Kessel
- Elektrische Heizung
- Energiesparung System
- Gruppenwaschfunktion
- Manometer für Dampfkessel Drucksteuerung
- Manometer für Pumpe Drucksteuerung
- Eingebaute volumetrische Pumpe
- 1 Heißwasserrohr
- 2 Dampfrohre
- LED Beleuchtung von Arbeitsbereich
- Rahmen aus Edelstahl
- Gehäuse aus Edelstahl

#### Zubehör:

- Höher Gruppen (A2H) (A3H)
- Interface PC/Kasse
- Cool Touch Dampfrohr




(A3MB)



Macchine per caffè espresso



Macchina da caffè espresso multiboiler nelle versioni 2 o 3 gruppi.  
2 and 3 group multi-boiler espresso coffee machine.  
2 und 3 gr. Espresso Kaffeemaschine mit elektronisch programmierbarer Dosierung und Multiboiler Technologie.





**(A2MBT)**




**(A3MBT)**



**(A2MBT)**

**futura**  
Macchine per caffè espresso



Macchina da caffè espresso multiboiler nelle versioni 2 o 3 gruppi.  
2 and 3 group multi-boiler espresso coffee machine.  
2 und 3 gr. Espresso Kaffeemaschine mit elektronisch programmierbarer Dosierung und Multiboiler Technologie.

#### Caratteristiche:

- Caldaia vapore e acqua calda
- Caldaia caffè indipendenti per ogni gruppo
- Regolazione delle temperature tramite sonda NTC, sia per caldaia caffè, che per caldaia servizi
- Pulsantiera display touch 4 dosi caffè con indicazione di temperatura del gruppo e cronometro
- Display touch multifunzione: visualizzazione temperature, impostazione parametri tecnici, indicatore livello caldaia, segnalazioni allarmi
- Caricamento elettronico della caldaie
- Riscaldamento elettrico
- Sistema di risparmio energetico
- Funzione lavaggio gruppi
- Manometro pressione pompa
- Manometro pressione caldaia vapore
- Pompa volumetrica incorporata
- 1 lancia acqua calda
- 2 lance vapore in acciaio inox
- Illuminazione a LED anteriore
- Struttura portante in acciaio inox
- Pannellature esterne in acciaio

#### Opzionali:

- Gruppi alti (A2H) (A3H)
- Interfaccia PC/Cassa
- Lancia vapore antiscottatura

#### Functions:

- Steam & hot water boiler
- Independent coffee boiler for every group
- Temperature regulation through NTC probe for steam and coffee boilers
- Touchscreen display for touchpad function (doses, temperature, shot timer)
- Electronic touchscreen multifunction display: temperature views, technical parameters adjustment, boiler level indicator, diagnostic messages
- Automatic refill of the boilers
- Electric heating system
- Energy saving system
- Group washing function
- Pump pressure gauge
- Steam boiler pressure gauge
- Built-in volumetric pump
- 1 hot water outlet
- 2 stainless steel steam wands
- Led illumination work space
- Chassis made in stainless steel
- Stainless steel external panels

#### Options:

- Tall size (A2H) (A3H)
- Interface PC/Cash Desk
- Cool Touch steam wands

#### Funktionen:

- Kupferkessel für Dampf und Teewasser
- Unabhängiger Kupferkaffeekessel für jede Brühgruppe
- Elektronische Steuerung der Temperaturen über NTC Sonde in den Kesseln der Brühgruppen und im Dampfkessel
- Touchscreen-Display für Tastatur-Funktion (Tastatur, Temperaturanzeige, Stoppuhr)
- Elektronisches Touchscreen-Multifunktionsdisplay: Kaffee- und Dampfkessel Temperaturanzeige, Einstellung der technischen Parameter, Elektronischer Wasserstandanzeiger, Diagnosemeldungen der Alarm und Fehleranzeige
- Automatische Befüllung der Kessel
- Elektrische Heizung
- Energieeinsparung System
- Gruppenwaschfunktion
- Manometer für Dampfkessel Drucksteuerung
- Manometer für Pumpe Drucksteuerung
- Eingebaute volumetrische Pumpe
- 1 Heißwasserrohr
- 2 Dampfrohre
- LED Beleuchtung von Arbeitsbereich
- Rahmen aus Edelstahl
- Gehäuse aus Edelstahl

#### Zubehör:

- Höher Gruppen (A2H) (A3H)
- Interface PC/Kasse
- Cool Touch Dampfrohr



**futura**  
Macchine per caffè espresso



Macchina da caffè espresso multiboiler nelle versioni 2 o 3 gruppi  
2 and 3 group multi-boiler espresso coffee machine.  
2 und 3 gr. Espresso Kaffeemaschine mit elektronisch programmierbarer  
Dosierung und Multiboiler Technologie.

**BARISTA 1**

#### Caratteristiche:

- Caldaia vapore e acqua calda in acciaio inox
- Caldaia caffè indipendenti per ogni gruppo in acciaio inox
- Regolazione delle temperature tramite sonda NTC, sia per caldaia caffè che per caldaia servizi
- 6 dosi caffè programmabili con pulsantiera retroilluminata
- Display multifunzionale
- Pulsantiera retroilluminata per erogazione manuale
- Selettore per temperature acqua calda (tè e tisane)
- Caricamento elettronico della caldaia
- Sistema di risparmio energetico
- Scalda tazze elettronico
- Funzione lavaggio gruppi
- Illuminazione del vano lavoro
- Manometro pressione pompa
- 2 manometri pressione caldaie caffè
- Versione gruppi alti

#### Functions:

- Stainless steel steam & hot water boiler
- Independent stainless steel coffee boiler for every group
- Temperature regulation through NTC probe for steam and coffee boilers
- 6 doses touchpad with retro illumination
- Electronic multifunction display
- Retro illuminated switch for manual delivery
- Switch for hot water selection (tea or tisane-lower temperature)
- Automatic refilling of the boiler
- Energy saving system
- Electronic cup heater
- Group washing function
- Led illumination for workspace
- Water supply pressure gauge
- 2 pressure gauges for coffee boiler pressure
- Tall size

#### Funktionen:

- Edelstahlkessel für Dampf und Teewasser
- Unabhängiger Edelstahlkaffeekessel für jede Brühgruppe
- Elektronische Steuerung der Temperaturen über NTC Sonde in den Kesseln der Brühgruppen und im Dampfkessel
- 6 programmierbare Kaffeeportionen mit beleuchteten Tastatur
- Multifunktionsdisplay
- Beleuchtete Taste für manuelle Dosierung
- Selektor für Teewassertemperaturen (Tee und Tisane)
- Automatische Befüllung der Kessel
- Energieeinsparung System
- Elektronische Tassenwärmer
- Gruppenwaschfunktion
- LED Beleuchtung von Arbeitsbereich
- Manometer für Pumpe Drucksteuerung
- 2 Manometer für Kaffeekesseln Drucksteuerung
- Höher Gruppen

Futura srl

Via Iseo 42,  
30027 San Donà di Piave (VE)  
Italia

Telefono:  
0039 0421 222 476

Email:  
[info@futuracoffeemachines.com](mailto:info@futuracoffeemachines.com)  
[sales@futuracoffeemachines.com](mailto:sales@futuracoffeemachines.com)  
[acquisti@futuracoffeemachines.com](mailto:acquisti@futuracoffeemachines.com)

[www.futuracoffeemachines.com](http://www.futuracoffeemachines.com)



**futura**  
Macchine per caffè espresso